

KRÜGER



secomat[®]

La manière intelligente de sécher le linge.

Sommaire

4 La manière la plus douce
de sécher le linge

6 Des arguments convaincants
en faveur du secomat

8 De bonnes raisons
de choisir l'original

10 Le fonctionnement du secomat

11 Une utilisation intelligente

12 Un local de séchage
parfaitement équipé

16 Des systèmes
d'aménagement personnalisés

18 Un appareil adapté
à chaque besoin



Découvrez l'avenir
du séchage
du linge



La manière la plus douce de sécher le linge

Le sèche-linge à air ambiant secomat est le symbole suisse pour un séchage du linge rapide, en douceur et efficace sur le plan énergétique. Un concentré d'efficacité énergétique, de design innovant et de commande intelligente. La nouvelle génération de secomat ne se distingue pas uniquement par son esthétique, elle séduit aussi par son réfrigérant naturel, le R1270.

Le secomat est la solution idéale pour toutes les buanderies. Qu'il s'agisse des vêtements de sport du dernier entraînement de football, des vêtements d'une famille de cinq personnes ou du traitement de gros volumes de linge, que ce soit dans une maison individuelle, un immeuble, un foyer ou un hôpital, notre dernière génération pose de nouveaux jalons en matière d'efficacité énergétique, de design et de convivialité. Le secomat permet également de déshumidifier l'air et de protéger le bâtiment d'éventuels dommages tels que la rouille, la pourriture et les moisissures.

Informations complémentaires
krueger.ch/fr/secomat



Des arguments convaincants en faveur du secomat

Efficacité énergétique



Avec une consommation de seulement 2,47 kWh pour une puissance de déshumidification de 23.34 litres en 24 heures, le secomat pose de nouveaux jalons en matière d'efficacité énergétique. Par rapport aux modèles traditionnels, il permet de réaliser des économies d'électricité considérables et de préserver ainsi l'environnement et le porte-monnaie. La faible consommation d'énergie réduit les coûts à long terme. Ce mode de fonctionnement efficace offre non seulement une solution de séchage extrêmement confortable, mais aussi des avantages financiers.

Commande intelligente



Grâce aux commandes intelligentes et intuitives, le séchage de vos textiles préférés devient un jeu d'enfant. Le sèche-linge à air ambient secomat détecte automatiquement si du linge a été mis à sécher et lance le séchage sans que vous ayez à lever le petit doigt. Cette fonction intelligente permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de faire des économies d'énergie, puisque le sèche-linge fonctionne uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire.



Un produit de qualité développé en Suisse

Développé par Krüger en Suisse dans les années 1970, le secomat bénéficie régulièrement des dernières avancées technologiques et a été adapté aux exigences récentes de la clientèle. La qualité élevée de ce sèche-linge, sa longue durée de vie et ses prestations intéressantes en font le leader des sèche-linge à air ambiant.



Un réfrigérant naturel


Le sèche-linge à air ambiant secomat joue la carte de la compatibilité environnementale grâce à son réfrigérant naturel R1270. Contrairement aux réfrigérants traditionnels, le R1270 a un impact moindre sur l'effet de serre. En combinant efficacité énergétique et réfrigérant naturel, le secomat constitue la solution idéale pour les consommatrices et les consommateurs sensibles à l'environnement.

De bonnes raisons de choisir 'original



Un séchage en douceur

Le secomat sèche votre linge délicatement et en douceur afin que vos vêtements préférés restent en parfait état. Les vêtements de sport et les textiles respirants conservent toute leur efficacité et durent longtemps grâce au séchage en douceur. Il en va de même pour les vêtements imperméables ou hydrofuges ainsi que pour les vêtements de travail qui conservent mieux leur fonctionnalité lorsqu'ils ne sont pas soumis à des contraintes mécaniques, mais à un séchage par le mouvement d'air du secomat.



Une protection contre les dommages et les moisissures

Le sèche-linge à air ambiant secomat est également un déshumidificateur fiable. Il protège votre bâtiment contre les dommages et la formation de moisissures en maintenant l'humidité de l'air à un niveau optimal. Adapté aux maisons individuelles comme aux immeubles collectifs, le secomat garantit un climat intérieur sain et idéal.



Un design moderne

Le design du secomat est à la fois esthétique et discret. Sa simplicité et son élégance ainsi que ses détails bien pensés et épurés font de lui un symbole de qualité. Les formes et les lignes sont harmonieuses et confèrent à l'appareil une esthétique agréable qui s'intègre parfaitement dans la vie quotidienne.



Un service orienté vers la clientèle

Nous accordons une grande importance à l'excellence du service à la clientèle. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou demande concernant notre sèche-linge à air ambiant secomat et nos solutions de déshumidification efficaces, afin de vous garantir un résultat de séchage optimal et une satisfaction maximale.



Astuce

Posez les vêtements en laine à plat sur la table de séchage pour les faire sécher.

Le fonctionnement du secomat

Le ventilateur du secomat envoie de l'air sur le linge mouillé qui rejette l'humidité dans l'air. Le secomat aspire cet air humide et le dirige sur la surface refroidie de l'unité de refroidissement. La vapeur d'eau se transforme alors en eau qui s'écoule dans le bac de rétention, avant d'être acheminée vers un réservoir ou vers les égouts. L'air sec est à nouveau réchauffé à température ambiante et réinjecté dans la pièce par le ventilateur.



Sortie d'air

L'air sec pénètre dans la pièce par les lamelles réglables.

Filtre à peluches

Le filtre peut être facilement retiré et nettoyé à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.

Grille d'aspiration

La vitesse de rotation du ventilateur augmente en général vers la fin du séchage, étant donné qu'il y a alors moins de vapeur d'eau dans l'air.

Drainage de l'eau

L'eau recueillie peut être évacuée directement par un tuyau.

Une utilisation intelligente

Le secomat dispose d'un programme de séchage entièrement automatique qui détecte automatiquement lorsque le linge a été étendu pour sécher. L'appareil s'éteint également automatiquement. Dès que le linge sec est retiré, l'appareil passe en mode veille. Cela signifie que l'appareil est prêt pour le prochain cycle de séchage et qu'il démarrera automatiquement. Grâce à ce mode intelligent, l'appareil s'adapte parfaitement à l'environnement de la pièce et

sèche le linge de manière très efficace. L'appareil réagit ainsi aux taux d'humidité les plus divers tout au long de l'année et sèche le linge de manière fiable, que le temps soit humide ou sec. Pour démarrer immédiatement le processus de séchage, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton ON. Pour éteindre complètement le secomat, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton ON.



Capteur

Le secomat reconnaît de manière intuitive lorsque du linge est étendu et lance le séchage de manière autonome.

Connectivité de l'application

Pour une utilisation dans les maisons individuelles, le secomat peut être commandé confortablement via l'application secomat.




Un local de séchage parfaitement équipé







Tous les modèles sont également disponibles en bleu azur chez votre partenaire spécialisé.



Étendage à linge

L'étendage à linge secomat s'adapte à tous les locaux de séchage. Notre système modulaire permet une réalisation sur mesure. Nous répondons également aux demandes individuelles.



Étendage à linge « Junior »

Grâce la Junior Line, les petits ne s'ennuieront plus dans la buanderie. Il est très facile d'étendre les chaussettes et autres vêtements pour enfants à une hauteur adaptée aux petits.



Étendage à linge « Extra »

L'étendage à linge « Extra » est idéal pour les vêtements lourds comme les combinaisons et les vêtements de travail. Les fixations stables au plafond et la structure robuste permettent de suspendre des vêtements lourds en toute sécurité sans les froisser.



Table de séchage

La table de séchage fonctionnelle est idéale pour étendre les vêtements délicats comme les pulls en laine ou la lingerie, mais également pour plier le linge. Elle se replie facilement après utilisation et prend peu de place.



Chariot

Grâce à son chariot, le secomat peut être installé là où on le souhaite. Les quatre roues mobiles sont faciles à bloquer.



Support télescopique

Le support télescopique pour montage au plafond offre une solution astucieuse pour les plafonds présentant un décalage de hauteur. Le support télescopique permet de combler sans problème des différences de hauteur pouvant aller jusqu'à 145 cm.

Systemes d'aménagement personnalisés



Étendage à linge « Sun Line »

Installer une corde à linge à rayons dans la buanderie optimise l'espace disponible et permet une circulation uniforme de l'air, ce qui réduit le temps de séchage. Ce concept permet de mieux exploiter l'espace disponible et favorise une méthode de séchage naturelle, économe en énergie et respectueuse du linge.

Étendage à linge «Classique»



Étendage à linge « Support télescopique » (devant la fenêtre)



Étendage à linge « Console » (devant le conduit)




Un appareil adapté à chaque besoin



secomat 2



secomat 4

Caractéristiques techniques		
	 Villa individuelle	 2-3 appartements
Capacité de séchage en machines à laver**	 1-2	 2-3
Surface du local	 6-12 m ²	 6-16 m ²
Numéro d'article	anthracite: 396.01 – bleu azur: 396.03	anthracite: 397.01 – bleu azur: 397.03
Nombre d'appartements (utilisateurs)	1	2 – 4
Quantité de linge*	7.5 kg	10 kg
Efficacité énergétique*	0.28 kWh / kg	0.28 kWh / kg
Classe d'efficacité énergétique*	A	A
Puissance de séchage*	2.13 kg/h	2.81 kg/h
Durée de séchage*	3 h 28 min	3 h 57 min
Niveau de pression acoustique*	64 dB (A)	70 dB (A)
Fluide réfrigérant	R1270	R1270
valeur GWP***	2	2
Température ambiante	5 – 30 °C	5 – 30 °C
Tension	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Indice de protection	IP X1	IP X1
Courant nominal*	2.68 A	2.68 A
Puissance absorbée*	618 W	618 W
Fusible	10 A/T	10 A/T
Fiche électrique	T12	T12
Largeur	512 mm	512 mm
Hauteur	630 mm	630 mm
Profondeur	327 mm	327 mm
Poids	40 kg	40 kg



secomat 6



secomat 8



Tous les modèles sont également disponibles en bleu azur chez votre partenaire spécialisé.

 4-6 appartements	 6-8 appartements
 3-4	 4-5
 12-20 m ²	 12-24 m ²
4-8	8-10
15 kg	20 kg
A	A
69 dB (A)	69 dB (A)
R1270	R1270
2	2
5-30 °C	5-30 °C
230 VAC	230 VAC
50 Hz	50 Hz
IP X1	IP X1
10 A/T	10 A/T
T12	T12
606 mm	606 mm
630 mm	630 mm
372 mm	372 mm
45 kg	45 kg

* Méthode d'essai énergétique pour les sèche-linge à air ambiant selon la norme SN/EN 61121 testée chez Krüger + Cie SA.

** Charge moyenne d'une machine à laver 6-9 kg.

*** Potentiel d'effet de serre (PRG) à un horizon de 100 ans. Valeurs pour les CFC, HCFC, HFC/HCFC et les frigorigènes naturels selon GIEC (2007): www.ipcc.ch/report/ar4/wg1. Valeurs pour les HCFO selon WMO (2018): ozone.unep.org/science/assessment/sap. Valeurs pour les HFO selon IPCC (2014): www.ipcc.ch/report/ar5/wg1. Valeurs pour les mélanges : moyenne des PRG des composants, pondérés en fonction des proportions massiques correspondantes des substances pures.

Sous réserve de modifications.