

WELCHE LÖSUNG BRAUCHEN SIE BEI BAU- UND WASSERSCHADEN-TROCKNUNG?

- LEICHT UND KOMPAKT
- MOBIL UND FLEXIBEL

**BEI AERIAL® HABEN SIE
DIE FREIE WAHL – MIT DEM
AD 40 ODER AD 740**



AD 40

LEICHT & KOMPAKT IM AERCUBE®-DESIGN

MULTIFUNKTIONAL ZUR ENTFEUCHTUNG EINSETZBAR: KONDENSATIONS-LUFTENTFEUCHTER IM AERCUBE®-DESIGN – SO LEICHT UND KOMPAKT, DASS SIE WIE EIN KOFFER GETRAGEN WERDEN KÖNNEN.

Der Luftentfeuchter AD 40 verfügt über einen hochklappbaren Griff. Seitlich können jeweils Verzurrgurte angebracht werden. Die abgesicherte Steckdose dient zum Anschluss weiterer Geräte.

Der Wasserauffangbehälter befindet sich im Luftentfeuchter. Der Füllstand des Wasserauffangbehälters wird über einen Schwimmer gemessen und der Luftentfeuchter ausgeschaltet, wenn der Behälter voll ist.

DIE AUSSTATTUNG

- Extrem robustes, schlagfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse. Unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche.
- Viele Griff- und Tragemöglichkeiten
- 5 Jahre Garantie auf alle PE-Gehäuseteile.
- Abgesicherte Zusatzsteckdose.
- Integrierte Kabelaufwicklung.
- Pumpenkit optional erhältlich.
- Mit allen Produkten der AERCUBE®-Serie stand- und betriebssicher stapel- und kombinierbar.
- Fixpunkte für AERCUBE®-Zurrsystem.
- BlueDry®-Technologie für den besonders energiesparenden Betrieb – auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen.



AD 740

MOBIL & FLEXIBEL IM HIGH-TECH-GEHÄUSE

LANGLEBIGE, MOBILE LUFTENTFEUCHTER IM AERCUBE®-GEHÄUSE: DER AD 740 KOMMT IN DER BAU- UND WASSERSCHADENTROCKNUNG GENAUSO WIE AUCH IN DER INDUSTRIE UND WASSERWIRTSCHAFT ZUM EINSATZ.


Der Luftentfeuchter AD 740 verfügt über zwei Transporträder und einen hochklappbaren Griff. Seitlich können jeweils Verzurrgurte angebracht werden. Die abgesicherte Steckdose dient zum Anschluss weiterer Geräte.

Der Wasserauffangbehälter befindet sich im Luftentfeuchter. Der Füllstand des Wasserauffangbehälters wird über einen Schwimmer gemessen und der Luftentfeuchter ausgeschaltet, wenn der Behälter voll ist.



DIE AUSSTATTUNG

- Extrem robustes, schlagfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse. Unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche.
- 5 Jahre Garantie auf alle PE-Gehäuseteile.
- Optimale Mobilität durch zwei Kunststoffräder (D= 190 mm) und hochklappbaren Griff.
- BlueDry®-Technologie für den besonders energiesparenden Betrieb – auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen.
- Abgesicherte Zusatzsteckdose.
- Integrierte Kabelaufwicklung.
- Pumpenkit optional erhältlich.










COLOUR BRANDING

LASSEN SIE SICH ÜBER DIE PERSONALISIERUNG IHRES AD 40 ODER AD 740 KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH BERATEN. UNSER TEAM STEHT IHNEN GERNE MIT RAT UND TAT ZUR SEITE!

LOGOSTANZUNGEN UND SONDERFARBEN SIND GEGEN MEHRPREIS ERHÄLTlich.

DIE AUSSTATTUNG

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------|
|  | Grau |  | Gelb |
|  | Blau |  | Orange |
|  | Rot |  | Grün |
|  | Individualfarbe auf Anfrage | | |



Beispielabbildung AERCUBE